



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

NHŚ.5224.2.4.15.2024
L.dz. 7146

Włocławek, 29.10.2024 r.
Egz. nr 1

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Fabiankach
Fabianki 2
87-811 Fabianki

**Klasyfikacja jakości wody w kąpielisku „Jezioro Chełmica” nad jeziorem Chełmica
po sezonie kąpielowym 2024**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i zał. nr 1 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255), dokonał klasyfikacji jakości wody w kąpielisku „Jezioro Chełmica” nad jeziorem Chełmica w Chełmicy Dużej po zakończeniu sezonu kąpielowego 2024. Klasyfikacji jakości wody w kąpielisku dokonano w oparciu o wymagania określone w części B załącznika nr 1, w sposób określony w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.

Klasyfikacji jakości wody w kąpielisku „Jezioro Chełmica” nad jeziorem Chełmica dokonano na podstawie 20 próbek wody obejmujących cztery sezony kąpielowe. Podstawą klasyfikacji były wyniki badań mikrobiologicznych 20 próbek wody, pobranych w kolejnych latach 2021-2024 z jednego, stałego punktu na kąpielisku, wytypowanego dla czteroletniego okresu sprawozdawczego jako punkt kontroli, z którego wyniki były raportowane do Komisji Europejskiej. Zakres badań obejmował bakterie *Escherichia coli* i enterokoki. Obliczony 95-percentyl dla próbek wody w zakresie analiz enterokoków wynosi 100, natomiast 95-percentyl dla próbek wody w zakresie analiz *Escherichia coli* wynosi 123.

Biorąc pod uwagę wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, określone w części B zał. nr 1 do ww. rozporządzenia dla śródlądowych wód powierzchniowych, wartości 95-percentyla wynoszące 100 dla enterokoków i 123 dla *Escherichia coli*, klasyfikują wodę w kąpielisku „Jezioro Chełmica” nad jeziorem Chełmica w latach 2021-2024 jako doskonałą.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zofia Ziolkowska: PSSE Włocławek
Data: 2024.10.29 13:45:10 CET
Powód: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres: gosir@fabianki.pl
2. Wójt Gminy Fabianki, 87-811 Fabianki – ePUAP
3. aa – egz. nr 1

LN